



AR COMMERCE
Quartz & Ceramic Surfaces

MAXTON

GENERAL
CATALOGUE

biQslab
MAXTON

X

COL-
LEC-
TION

MARBLE / MERMER

8	AMANI BRONZE	72	MARRON GLACE BOOKMATCH
12	BEIGE ONYX	74	MYSTIC GOLD
14	BELVEDERE	76	NOIR BLANC
16	BLACK CALACATTA	80	ORDESA
20	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	82	PARADISO
22	CALACATTA BORGHINI	86	PATAGONIA
26	CALACATTA CLASSIC	90	PIETRA GREY
28	CALACATTA MIELE	94	PORT LAURENT
32	CALACATTA ORO	98	PORT LAURENT BOOKMATCH
36	CALACATTA	100	RAIN GREY
36	ORO BOOKMATCH	102	SAHARA NOIR
38	CLAIR GREY	106	SILVER CLOUD
42	ELEGANT BLACK	110	SILVER ROOT
44	GOLDEN DUST	114	SILVER ROOT BOOKMATCH
48	GREYLAC	116	STATUARIO
50	GREYLAC BOOKMATCH	120	STATUARIO LUXE
52	GROVE	124	SUNRAY
54	LEMURIAN BLUE	128	TAJ MAHAL
58	LUSH	132	TUNDRA DARK GREY
62	LUSH CREAM	134	TUNDRA GREY
64	LUSTRE	138	VERDE LUNA
68	MARRON GLACE	142	VORTEX

STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

148	ARGENTO LATTE	180	MORA
150	ARGENTO NERO	182	RAV
154	ARGENTO STRATA	186	ROCCIA DESERTO
156	CHESTER	188	SERPEGIANTE
158	CORTEN	190	SILVER MOON
162	COSMO	194	TERRA NOVA NOCHE
166	EGEO	198	TRAVERTEN BEIGE
170	FORTE	202	TRAVERTEN WHITE
174	GROVE TAUPE	206	TRAVERTEN DESERT
178	LITAI		

WOOD / AHŞAP

210	EBONY
-----	-------



MARBLE / MERMER

8	AMANI BRONZE	72	MARRON GLACE BOOKMATCH
12	BEIGE ONYX	74	MYSTIC GOLD
14	BELVEDERE	76	NOIR BLANC
16	BLACK CALACATTA	80	ORDESA
20	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	82	PARADISO
22	CALACATTA BORGHINI	86	PATAGONIA
26	CALACATTA CLASSIC	90	PIETRA GREY
28	CALACATTA MIELE	94	PORT LAURENT
32	CALACATTA ORO	98	PORT LAURENT BOOKMATCH
36	CALACATTA	100	RAIN GREY
36	ORO BOOKMATCH	102	SAHARA NOIR
38	CLAIR GREY	106	SILVER CLOUD
42	ELEGANT BLACK	110	SILVER ROOT
44	GOLDEN DUST	114	SILVER ROOT BOOKMATCH
48	GREYLAC	116	STATUARIO
50	GREYLAC BOOKMATCH	120	STATUARIO LUXE
52	GROVE	124	SUNRAY
54	LEMURIAN BLUE	128	TAJ MAHAL
58	LUSH	132	TUNDRA DARK GREY
62	LUSH CREAM	134	TUNDRA GREY
64	LUSTRE	138	VERDE LUNA
68	MARRON GLACE	142	VORTEX

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

BEIGE ONYX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

BELVEDERE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK / MATT

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



BLACK CALACATTA BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA CLASSIC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

CALACATTA ORO BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM




POLISHED

MARBLE LOOK

CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

ELEGANT BLACK

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK / MATT

GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

GREYLAC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

GREYLAC BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

GROVE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



MAXSHINE POLISHED

LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



MAXSHINE POLISHED

LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

biQslab
MAXTON

MARBLE LOOK

LUSH

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

LUSH CREAM

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B




POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

MARRON GLACE BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

MYSTIC GOLD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / MATT

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

biQslab
MAXTON

MARBLE LOOK

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

ORDESA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

MARBLE LOOK

PARADISO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

PATAGONIA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

PATAGONIA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / NATURALE MATT

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

MARBLE LOOK

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

PORT LAURENT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance




Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basıncı Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

RAIN GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

SILVER ROOT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature




Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basıncı Dayanımı
Compression Resistant



POLISHED

STATUARIO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

STATUARIO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



SUNRAY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

SUNRAY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / SILK

MARBLE LOOK

TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK

TUNDRA DARK GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

MARBLE LOOK

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED

MARBLE LOOK

VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED

VORTEX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED

VORTEX

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED



STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

148 ARGENTO LATTE

150 ARGENTO NERO

154 ARGENTO STRATA

156 CHESTER

158 CORTEN

162 COSMO

166 EGEO

170 FORTE

174 GROVE TAUPE

178 LITAI

180 MORA

182 RAV

186 ROCCIA DESERTO

188 SERPEGIANTE

190 SILVER MOON

194 TERRA NOVA NOCHE

198 TRAVERTEN BEIGE

202 TRAVERTEN WHITE

206 TRAVERTEN DESERT

ARGENTO LATTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ARGENTO STRATA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

CHESTER

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant





Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / NATURALE MATT

CORTEN

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

CORTEN

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

COSMO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



POLISHED / NATURALE MATT

COSMO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

EGEO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant




Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



MATT

STONE & CONCRETE LOOK

EGEO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



MATT

FORTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM




NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

FORTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM




NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

LITAI

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



MATT

MORA

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant



80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



MATT

RAV

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant




Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

biQslab
MAXTON

STONE & CONCRETE LOOK

RAV

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

ROCCIA DESERTO

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

SERPEGIANTE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT

TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT

STONE & CONCRETE LOOK

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT

TRAVERTEN DESERT

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B



NATURALE MATT



WOOD / AHŞAP

210 EBONY

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı
Stain Resistant



Isı Dayanımı
Fire Resistant



Basınç Dayanımı
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B




NATURALE MATT

WOOD LOOK

EBONY

160X320 CM | 12MM
80X320 CM | 12MM





NATURALE MATT


X


TECH-
NICAL

DET-
AILS


biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*12 FULL POLISH / NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320 FULL POLISH	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics	BIEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^	
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
	Yüzey Kalitesi Surface quality	%95	
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %	≤ % 0.3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥7.50mm Thickness≥7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7.50mm Thickness<7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)	6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²	
EN ISO 10545-5	Siçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	% 0.01	
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	HB HB	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min.3.sınıf min.3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmium Release of dangerous substance Lead- Cadmium	Pb < 0.1 Cd < 0.01	
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness	*	
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change	Değişmez	
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ..	
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLİLİĞİ		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*12 MAT/SILK/NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SILK	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics	BIEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^	
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
	Yüzey Kalitesi Surface quality	%95	
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %	≤ % 0.3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥7.50mm Thickness≥7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7.50mm Thickness<7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)	6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²	
EN ISO 10545-5	Siçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	% 0.01	
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	HA HA	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min.3.sınıf min.3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmium Release of dangerous substance Lead- Cadmium	Pb < 0.1 Cd < 0.01	
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness	*	
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change	Değişmez	
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ..	
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLİLİĞİ		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 FULL POLISH TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320 FULL POLISH	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics	BIEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^	
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
	Yüzey Kalitesi Surface quality	%95	
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %	≤ % 0.3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık: 7.50mm Thickness: 7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm Thickness < 7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)	6 mm ≥ 35 N / mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 ° C) Linear thermal expansion	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	% 0.01	
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	HB HB	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min.3.sınıf min.3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium	Pb < 0.1 Cd < 0.01	
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness	Sınıf R9-R10-R11-R12 Class R9-R10-R11-R12	
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk değışimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change	Değışmez	
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ..	
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications


biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 MAT/SILK TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320*12 MAT/SILK	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics	BIEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^	
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
	Yüzey Kalitesi Surface quality	%95	
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %	≤ % 0.3	
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık: 7.50mm Thickness: 7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık < 7.50mm Thickness < 7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)	6 mm ≥ 35 N / mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²	
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance	Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4	
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısı genleşme katsayısı (100 ° C) Linear thermal expansion	6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶	
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion	% 0.01	
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resistance	Dayanıklıldır Resistant	
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis	LA LA	
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis	HA HA	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts	A A	
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining	min.3.sınıf min.3.class	
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium	Pb < 0.1 Cd < 0.01	
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness	Sınıf R9-R10-R11-R12 Class R9-R10-R11-R12	
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk değışimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change	Değışmez	
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire	A1 or A1 ..	
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility	Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description	
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

METAL FRAME



160x320cm A Frame
Boyutlar: 3305mmx755mmx1780mm(h)
Ağırlık: 102kg

METAL FRAME




80x320cm A Frame
Boyutlar: 3305mmx755mmx980mm(h)
Ağırlık: 84kg



160 x 320 CM | A FRAME


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendiği Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
20	3000	100	3100



20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendiği A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300



40 Feet Konteyner Detayları:


40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendiği A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
160 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame



80 x 320 CM | A FRAME


Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Tamamen Yüklendiği Slab Ağırlığı Total Load / Kg	A Frame Ağırlığı A Frame / Kg	A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı A Frame & Full Loaded / Kg
40	3000	100	3100



20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendiği A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg
120 Slab	3	9300



40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:

Toplam Slab Sayısı A Frame Total Items	Toplam Yüklendiği A Frame Sayısı Total Load Frames	Toplam Ağırlık Total Kg	Dizilim / Row		
			Ön Kısım Front	Orta Kısım Middle	Kapak Kısım Container Door
320 Slab	8	24800	3 A Frame	2 A Frame	3 A Frame

biQslab
MAXTON



AR COMMERCE
Quartz & Ceramic Surfaces

MAXTON

0878 505 005

info@arcommerce.bg

АР Комерс ЕООД

ул. „Каменарска“ 22, 1331 Sofia